



APURO GmbH  
D-59909 Bestwig

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**APURO Professional „ A10<sup>3</sup> DES „**  
Hand- und Flächendesinfektion  
UFI-Nr.: 24S2-U02N-2001-99VU  
BAuA-Nr.: N-75566 BAG CHZN5536

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### 1.2.1 Relevante Verwendungen

Biozidprodukte für die menschliche Hygiene  
Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel  
Biozidprodukte für die Hygiene im Veterinärbereich  
Desinfektionsmittel für den Lebens- und Futtermittelbereich

#### 1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird

Alle nicht bestimmungsgemäßen Verwendungen

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Hersteller

APURO GmbH  
Am Alten Güterbahnhof 2  
D-59909 Bestwig  
Tel. +49 2904 7123370  
Homepage: [www.apuro.eu](http://www.apuro.eu)  
E-Mail: [service@apuro.eu](mailto:service@apuro.eu)

#### Importeur Schweiz

**Visona Swiss AG**  
**Amriswilerstrasse 51**  
**8590 Romanshorn**  
Tel. +41 (0) 71 466 10 50  
[info@apuro.net](mailto:info@apuro.net)  
[www.apuro.net](http://www.apuro.net)

#### Auskunftsgebender Bereich Technische Auskunft Sicherheitsdatenblatt

[service@apuro.eu](mailto:service@apuro.eu)  
service@apuro.eu

### 1.4 Notrufnummer

#### Vergiftungszentralen

Giftnotruf Berlin (Beratung in Deutsch und Englisch) **+49 (0) 30 30686700 (24h)**  
Österreich Wien **+43 1 40 6 43 43**  
Schweiz **145**

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Gemisch entspricht nicht den Kriterien für die Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

### 2.2 Kennzeichnungselemente

Keine Kennzeichnungselemente gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 einschlägig.



APURO GmbH  
 D-59909 Bestwig

### 2.3 Sonstige Gefahren

#### Gesundheitsgefahren

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des Sicherheitsdatenblattes.

#### Umweltgefahren

Das Produkt/der Stoff hat die Wassergefährdungsklasse 1.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Gemisch

Gehalt [%]	Bestandteil
<2	Natriumchlorid CAS: 7647-14-5, EINECS/ELINCS: 231-598-3
0,13	Aus Natriumhypochlorit freigesetztes Aktivchlor CAS: 7681-52-9, EINECS/ELINCS: 231-668-3, EU-INDEX: 017-011-00-1 GHS/CLP: Met. Corr. 1: H290 – Skin Corr. 1B: H314 – Aquatic Acute 1: H400, M = 10 EEC: C-N, R 31-34-50
<0,0002	Natriumhydroxid CAS: 1310-73-2, EINECS/ELINCS: 215-185-5, EU-INDEX: 011-002-00-6 GHS/CLP: Skin Corr. 1A: H314 – Met. Corr. 1: H290 EEC: C, R 35

#### Weitere Angaben

Das Produkt enthält keine gelisteten SVHC Stoffe > 0,1% gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Art. 59 (REACH).  
 Der Wortlaut der angeführten H-Sätze ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

<b>Allgemeine Hinweise</b>	Benetzte Kleidung wechseln und vor nächstem Gebrauch waschen.
<b>Nach Einatmen</b>	Für Frischluft sorgen.
<b>Nach Hautkontakt</b>	Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
<b>Nach Augenkontakt</b>	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
<b>Nach Verschlucken</b>	Kein Erbrechen einleiten. Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztlicher Behandlung zuführen.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.  
 Sicherheitsdatenblatt dem Arzt zur Verfügung stellen.



APURO GmbH  
D-59909 Bestwig

#### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

##### 5.1 Löschmittel

###### Geeignete Löschmittel

Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen.

###### Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

##### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.  
Chlorverbindungen.

##### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.  
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen und behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

#### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

##### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Für ausreichende Lüftung sorgen.  
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

##### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

##### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen.

Das aufgenommene Material nach geltenden Abfall- und Umweltschutzbestimmungen sowie nach sonst anwendbaren Vorschriften entsorgen.

##### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8  
Hinweis zur Entsorgung siehe Abschnitt 13

#### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

##### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.  
Es sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.  
Beschmutzte Kleidung ausziehen und vor erneutem Gebrauch waschen.  
Produkt kann bleichen.  
Produkt ist nicht entflammbar.  
Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich  
Vor den Pausen und Arbeitsende Hände waschen.  
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

##### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Nur im Originalbehälter aufbewahren.  
Eindringen in den Boden sicher verhindern.  
Nicht zusammen mit Säuren lagern.  
Behälter dicht geschlossen halten.  
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.  
Kühl lagern.

###### Lagerklasse (TRGS 510)

LGK 12: Nicht brennbare Flüssigkeiten

##### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe Verwendung des Produktes, Abschnitt 1.2.



APURO GmbH  
D-59909 Bestwig

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

### Arbeitsplatzgrenzwerte (DE)

8.1 Zu überwachende Parameter Nicht relevant.

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Sonstige Schutzmaßnahmen** Berührung mit den Augen / Schleimhäuten vermeiden.

**Thermische Gefahren** Nicht anwendbar.

**Begrenzung und Überwachung der Wasser und Umweltextposition** Die geltenden Umweltrichtlinien einhalten, die die Einleitung in Luft, Boden begrenzen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

<b>Form</b>	Flüssig
<b>Farbe</b>	Klar
<b>Geruch</b>	Chlorartig
<b>Geruchsschwelle</b>	Nicht bestimmt
<b>pH-Wert</b>	ca. 9,0
<b>pH-Wert [1%]</b>	Nicht bestimmt
<b>Siedepunkt [°C]</b>	Nicht bestimmt
<b>Flammpunkt [°C]</b>	Nicht anwendbar
<b>Entzündlichkeit [°C]</b>	Nicht anwendbar
<b>Untere Explosionsgrenze</b>	Nicht anwendbar
<b>Obere Explosionsgrenze</b>	Nicht anwendbar
<b>Brandfördernd</b>	Nein
<b>Dampfdruck/Gasdruck [kPa]</b>	Nicht bestimmt
<b>Dichte [g/cm<sup>3</sup>]</b>	1,019
<b>Schüttdichte [kg/m<sup>3</sup>]</b>	Nicht anwendbar
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Löslich
<b>Verteilungskoeffizient [n-Oktanol/Wasser]</b>	Nicht bestimmt
<b>Viskosität</b>	Nicht bestimmt
<b>Relative Dampfdichte [Bezugswert: Luft]</b>	Nicht bestimmt
<b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>	Nicht bestimmt
<b>Schmelzpunkt [°C]</b>	Nicht bestimmt
<b>Selbstentzündung [°C]</b>	Nicht anwendbar
<b>Zersetzungspunkt [°C]</b>	Nicht bestimmt

9.2 **Sonstige Angaben** Keine Informationen verfügbar.



APURO GmbH  
D-59909 Bestwig

#### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

<b>10.1</b>	<b>Reaktivität</b>	Keine Informationen verfügbar. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine bekannt.
<b>10.2</b>	<b>Chemische Stabilität</b>	Unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) stabil.
<b>10.3</b>	<b>Möglichkeit gefährlicher Reaktionen</b>	Reaktionen mit Oxidationsmitteln. Natriumhypochlorit: Entwicklung von Chlorgas bei Einwirkung von Säuren.
<b>10.4</b>	<b>Zu vermeidende Bedingungen</b>	Starke Erhitzung.
<b>10.5</b>	<b>Unverträgliche Materialien</b>	Reaktionen mit Oxidationsmitteln. Natriumhypochlorit: Entwicklung von Chlorgas bei Einwirkung von Säuren.
<b>10.6</b>	<b>Gefährliche Zersetzungsprodukte</b>	Chlorverbindungen.

#### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

##### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

###### Akute Toxizität

Bestandteil
Natriumchlorid, CAS: 7647-14-5
LD 50, oral, Ratte: 3000 mg/kg (IUCLID)
Natriumhydroxid, CAS: 1310-73-2
LD 50, oral, Ratte: 2000 mg/kg (Lit.)
LD 50, dermal, Kaninchen: 1350 mg/kg (IUCLID)
Natriumhypochlorit CAS: 7681-52-9
LD 50, oral, Ratte: >5000 mg/kg (IUCLID)
LD 50, inhalativ, Ratte: >10,5 mg/l (IUCLID)

<b>Schwere Augenschädigung/-reizung</b>	Nicht bestimmt.
<b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</b>	Nicht bestimmt.
<b>Sensibilisierung der Atemwege/Haut</b>	Nicht bestimmt.
<b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition</b>	Nicht bestimmt.
<b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition</b>	Nicht bestimmt.
<b>Mutagenität</b>	Nicht bestimmt.
<b>Reproduktionstoxizität</b>	Nicht bestimmt.
<b>Karzinogenität</b>	Nicht bestimmt.
<b>Allgemeine Bemerkungen</b>	Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor. Es gilt die Einstufung laut CLP Verordnung.



APURO GmbH  
D-59909 Bestwig

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogen Angaben

### 12.1 Toxizität

Bestandteil

Natriumchlorid, CAS: 7647-14-5

LC50, (96 h), Lepomis macrochirus: 9675 mg/l (IUCLID)

EC50, (48 h), Daphnia magna: 1000 mg/l (IUCLID)

Natriumhydroxid, CAS: 1310-73-2

LC 50, (96 h), Fisch: 35-189 mg/l

LC50, (96 h), Oncorhynchus mykiss: 45,4 mg/l (IUCLID) (50%)

EC50, (24 h), Daphnia magna: 76 mg/l (50%)

Natriumhypochlorit, CAS: 7681-52-9

LC50, (96 h), Fisch, 0,01-01 mg/l

EC50, (48 h), Daphnia magna: 0,01-0,1 mg/l

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

**Verhalten in Umweltkompartimenten** Nicht bestimmt.

**Verhalten in Kläranlagen** Nicht bestimmt.

**Biologische Abbaubarkeit** Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Stoffen nicht anwendbar.

**12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine Informationen verfügbar.

**12.4 Mobilität im Boden** Keine Informationen verfügbar.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung** Auf Grundlage aller verfügbaren Informationen nicht als PBT bzw. vPvB einzustufen.

**12.6 Andere schädliche Wirkungen** Ökologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.  
Es gilt die Einstufung laut CLP Verordnung  
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt und in die Kanalisation gelangen lassen.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen.  
Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüssel-Nummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt.  
Die Abfallschlüssel-Nummer ist innerhalb der EU in Absprache mit dem Entsorger festzulegen.

**Produkt** Wegen Recycling Hersteller ansprechen.

**AVV-Nr. (empfohlen)** 060314 Feste Salze und Lösungen, mit Ausnahme derjenigen, die unter 060311\* und 060313\* fallen.

**Ungereinigte Verpackungen** Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.  
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

**AVV-Nr. (empfohlen)** 150102 Verpackungen aus Kunststoff.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer

Entsprechend UN Versandbezeichnung siehe Abschnitt 14.2.



APURO GmbH  
D-59909 Bestwig

#### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Landtransport nach ADR/RID	KEIN GEFÄHRGUT
Binnenschifffahrt (ADN)	KEIN GEFÄHRGUT
Seeschiffstransport nach IMDG	NOT CLASSIFIED AS „DANGEROUS GOODS“
Lufttransport nach IATA	NOT CLASSIFIED AS „DANGEROUS GOODS“

#### 14.3 Transportgefahrenklassen

Entsprechend UN Versandbezeichnung siehe Abschnitt 14.2.

#### 14.4 Verpackungsgruppe

Entsprechend UN Versandbezeichnung siehe Abschnitt 14.2.

#### 14.5 Umweltgefahren

Entsprechend UN Versandbezeichnung siehe Abschnitt 14.2.

#### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Entsprechende Angabe unter Abschnitt 6 bis 8.

#### 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar.

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

<b>EU-Vorschriften</b>	2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EWG (2008/47/EG); 453/2010/EG 528/2012
<b>Transport-Vorschriften</b>	ADR (2013); IMDG-Code (2013, 36. Amdt.); IATA-DGR (2013)
<b>Nationale Vorschriften (DE)</b>	Gefahrstoffverordnung – GefStoffV 2011; Wasch- und Reinigungsmittelgesetz – WRMG; Wasserhaushaltsgesetz – WHG; TRG 300; TRGS: 200, 615, 900, 905, Bekanntmachung 220 (TRGS220).
- Wassergefährdungsklasse	1, gem. AwSV vom 27.10.2017 (Stand: 01-2018) bei vorliegender Konzentration
- Störfallverordnung	Nicht anwendbar.
- Klassifizierung nach TA-Luft	Nicht bestimmt.
- GISBAU, Produktcode	Nicht bestimmt.
- Lagerklasse (TRGS 510)	LGK 12: nicht brennbare Flüssigkeiten
- Beschäftigungsbeschränkungen	Nein
- VOC (1999/13/EG)	0%
- Sonstige Vorschriften	Nicht anwendbar.

15.2 **Stoffsicherheitsbeurteilung** Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### Diese Angaben beziehen sich auf den Wirkstoff.

#### 16.1 Gefahrenhinweise (Abschnitt 3)

H 400: Sehr giftig für Wasserorganismen.  
H 314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
H 290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.



APURO GmbH  
D-59909 Bestwig

## 16.2 Abkürzungen und Akronyme

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
AVV = Abfallverzeichnis-Verordnung  
BGI = Berufsgenossenschaftliche Informationen  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Classification, Labelling and Packaging  
DMEL = Derived Minimum Effect Level  
DNEL = Derived No Effect Level  
EC50 = Median effective concentration  
ECB = European Chemicals Bureau  
EEC = European Economic Community  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
IC50 = Inhibition concentration, 50 %  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
LC50 = Lethal concentration, 50 %  
LD50 = Median lethal dose  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
TLV®/STEL = Threshold limit value – short time exposure limit  
TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe  
VOC = Volatile Organic Compounds  
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative  
AwSV = Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

## 16.3 Sonstige Angaben

### Zolltarif

Nicht bestimmt.

### Einstufungsverfahren

### Geänderte Positionen

ABSCHNITT 2 hinzugekommen: keine

ABSCHNITT 2 hinzugekommen: keine

ABSCHNITT 2 hinzugekommen: keine

ABSCHNITT 2 hinzugekommen: keine

ABSCHNITT 2 hinzugekommen: keine

ABSCHNITT 8 hinzugekommen: Die geltenden Umweltrichtlinien einhalten, die die Einleitung in Luft, Wasser und Boden begrenzen.

ABSCHNITT 8 gelöscht: Siehe ABSCHNITT 6+7

ABSCHNITT 12 hinzugekommen: Auf Grundlage aller verfügbaren Informationen nicht als PBT bzw. vPvB einzusetzen.

ABSCHNITT 12 gelöscht: Eine PTB/vPvB Beurteilung ist nicht möglich, da eine chemische Sicherheitsbeurteilung nicht erforderlich bzw. nicht durchgeführt wurde.

### GV Freisetzungsguppe

Mittel.